

1

Tytuł karty: **Nóż do wykładzin podłogowych OLFA 45-C**
Kategoria produktu: **nóż specjalny**
Symbol katalogowy: **OLFA 45-C „Carpet/Lino Cutter”**
Wymiary:
Średnica ostrza: **45 mm**
Grubość ostrza: **0,3 mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

Ostrze zapasowe, symbol OLFA: RB45



Opis produktu:

- nóż przeznaczony do cięcia wykładzin bez ryzyka uszkodzenia powierzchni pod wykładziną,
- rękojeść o ergonomicznym kształcie wykonana z wysokiej jakości ABS,
- nieruchome ostrze krążkowe tnie jedynie fragmentem swojego obwodu. Po stąpieniu fragmentu ostrza wystarczy obrócić je o niewielki kąt i nóż jest znów ostry. (12 segmentów roboczych).

Zastosowanie:

Konfekcjonowanie i rozcinanie wykładzin dywanowych i PCV, układanie wykładzin podłogowych.

Kraj produkcji: **Japonia**

2

Tytuł karty: **Nóż do precyzyjnych prac OLFA AK-4**
Kategoria produktu: **nóż specjalny**
Symbol katalogowy: **OLFA AK-4 „ArtKnife”**
Wymiary:
Grubość ostrza: **od 0,35 do 0,55mm w zależności od typu**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe, symbol OLFA: KB4-S/5, KB4-R/5, KB4-F/5, KB4-WS/3, KB4-NS/3, KB

Opis produktu:

- rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym z gumową nakładką poprawiającą komfort uchwytu,
- metalowy zacisk ostrza,
- 5 typów ostrzy wymiennych o różnych kształtach i przeznaczeniu,
- opakowanie jednostkowe zawiera w komplecie: ostrza KB4-S 2x, KB4-R 1x, KB4-F 1x.

Zastosowanie:

Profesjonalny, precyzyjny nóż do prac artystycznych i modelarskich.

Kraj produkcji: **Japonia**



3

Tytuł karty: Skrobak budowlany z wymiennym ostrzem OLFA BSR-200

Kategoria produktu: skrobak

Symbol katalogowy: OLFA BSR-200

Wymiary:

Grubość ostrza: 0,5mm

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BS, BSF lub standardowe ostrza szerokości 18mm (LB, LBB, LBD, LB-SOL)

Opis produktu:

- metalowa rękojeść o długości 20 cm umożliwia pobijanie młotkiem,
- miękka okładzina uchwytu z mikro gumy podwyższa komfort pracy,
- wymiana ostrza nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi,
- w zależności od potrzeby można stosować szerokie elastyczne ostrze (BSF), wąskie sztywne ostrze (BS) lub standardowe ostrze segmentowe 18 mm (LB),
- ostrze może być montowane stroną ostrą bądź tępą,
- szerokość robocza ostrza 100 mm.

Zastosowanie:

Profesjonalne narzędzie do wyrównywania i oczyszczania powierzchni płaskich, ścian i podłóg z resztek okładzin, tynków oraz starych powłok lakierowych, klejowych itp.

Kraj produkcji: Japonia



4

Tytuł karty: Skrobak budowlany z wymiennym ostrzem OLFA BSR-300

Kategoria produktu: skrobak

Symbol katalogowy: OLFA BSR-300

Wymiary:

Średnica ostrza:

Grubość ostrza:

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BS, BSF lub standardowe ostrza szerokości 18mm (LB, LBB, LBD, LB-SOL)

Opis produktu:

- metalowa rękojeść o długości 30 cm umożliwia pobijanie młotkiem,
- miękka okładzina uchwytu z mikro gumy podwyższa komfort pracy,
- wymiana ostrza nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi,
- w zależności od potrzeby można stosować szerokie elastyczne ostrze (BSF), wąskie sztywne ostrze (BS) lub standardowe ostrze segmentowe 18 mm (LB),
- ostrze może być montowane stroną ostrą bądź tępą,
- szerokość robocza ostrza 100 mm.

Zastosowanie:

Profesjonalne narzędzie do wyrównywania i oczyszczania powierzchni płaskich, ścian i podłóg z resztek okładzin, tynków oraz starych powłok lakierowych, klejowych itp.

Kraj produkcji: Japonia



5

Tytuł karty: **Skrobak budowlany z wymiennym ostrzem OLFA BSR-600**

Kategoria produktu: **skrobak**

Symbol katalogowy: **OLFA BSR-600**

Wymiary:

Średnica ostrza:

Grubość ostrza:

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BS, BSF lub
standardowe ostrza szerokości 18mm
(LB,LBB,LBD,LB-SOL)



Opis produktu:

- metalowa, nierdzewna rękojeść o długości 60 cm umożliwia pobijanie młotkiem,
- miękka okładzina uchwytu z mikrogumy podwyższa komfort pracy,
- wymiana ostrza nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi,
- w zależności od potrzeby można stosować szerokie elastyczne ostrze (BSF), wąskie sztywne ostrze (BS) lub standardowe ostrze segmentowe 18 mm (LB),
- ostrze może być montowane stroną ostrą bądź tępą,
- szerokość robocza ostrza 100 mm.

Zastosowanie:

Profesjonalne narzędzie do wyrównywania i oczyszczania powierzchni płaskich, ścian i podłóg z resztek okładzin, tynków oraz starych powłok lakierowych, klejowych itp

Kraj produkcji: **Japonia**

6

Tytuł karty: **Nóż-skrobak z wymiennym ostrzem OLFA BTC-1**

Kategoria produktu: **nóż specjalny**

Symbol katalogowy: **OLFA BTC-1**

Wymiary:

Grubość ostrza:

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: BTB-1

Opis produktu:

- konstrukcja rękojeści pozwalająca na pracę z dużą siłą,
- bardzo ostre(!!!), dwustronne, wymienne ostrze mocowane śrubą,
- osłona ostrza ze stalowej blachy,

Zastosowanie:

Nóż do skóry licowej, rzemienia, gumy itp. materiałów. Narzędzie do przecinania, ścinania i ukosowania krawędzi. Nóż ten bardzo dobrze sprawdza się jako skrobak do oczyszczania gładkich, płaskich powierzchni.

Kraj produkcji: **Japonia**



7

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż z chowanym ostrzem OLFA CK-1**

Kategoria produktu: **nóż specjalny**

Symbol katalogowy: **OLFA CK-1**

Wymiary:

Grubość ostrza: **1,0mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: CKB-1

Opis produktu:

- stalowa, lakierowana rękojeść,
- chowane do rękojeści, sztywne, dwustronne ostrze o krawędzi tnącej przystosowanej do strugania drewna
- blokada ostrza przy pomocy śruby,

Zastosowanie:

Nóż ze sztywnym ostrzem przeznaczony specjalnie do strugania drewna.

Kraj produkcji: **Japonia**



8

Tytuł karty: Uniwersalny nóż z chowanym ostrzem OLFA CK-2
Kategoria produktu: nóż specjalny
Symbol katalogowy: OLFA CK-2
Wymiary:
Średnica ostrza:
Grubość ostrza: 1,2mm
Elementy dodatkowe/Akcesoria: ostrza zapasowe, symbol OLFA: CKB-2


Opis produktu:

- rękojeść ze stali nierdzewnej,
- chowane do rękojeści, nierdzewne ostrze o krawędzi tnącej przystosowanej do strugania drewna,
- blokada ostrza przy pomocy śruby,

Zastosowanie:

Nóż ze sztywnym, nierdzewnym ostrzem, umożliwiającym cięcie z dużą siłą. Dzięki odporności na wilgoć, temperaturę i chemikalia nadaje się do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Kraj produkcji: Japonia



9

Tytuł karty: Nóż do otwierania kartonów z ostrzem segmentowym 18mm OLFA CL
Kategoria produktu: nóż specjalny
Symbol katalogowy: OLFA CL
Wymiary:
Grubość ostrza: 0,5mm
Elementy dodatkowe/Akcesoria: ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL

Opis produktu:

- korpus noża z trwałego tworzywa sztucznego (ABS),
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej,
- stalowy zaczep do usuwania metalowych zszywek eliminuje konieczność stosowania dodatkowych narzędzi,
- wysuwana prowadnica pozwalająca wyciąć wieko opakowania w stałej odległości krawędzi kartonu,
- ostrze blokowane pokrętkiem umożliwia na precyzyjne ustalenie głębokości cięcia chroniąc zawartość opakowania.

Zastosowanie:

W magazynach, liniach produkcyjnych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów.

Kraj produkcji: Japonia



10

Tytuł karty: Nóż/ Cyrkiel tnący OLFA CMP-2
Kategoria produktu: nóż specjalny
Symbol katalogowy: OLFA CMP-2 „Compas Cutter”
Wymiary:
Grubość ostrza: 0,5mm
Elementy dodatkowe/Akcesoria: ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: LB, LBD, LBB

Opis produktu:

- wycinanie kół o średnicy w zakresie od 7 do 30 cm,
- płynna regulacja średnicy cięcia,
- standardowe ostrza segmentowe 18 mm,
- ostrze blokowane pokrętkiem umożliwia precyzyjne ustalić głębokości cięcia.

Zastosowanie:

Do wycinania kół z kartonu, tektury, płyty pilśniowej, skóry, wykładziny podłogowej, arkuszy tworzyw sztucznych itp.; przydatny również do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych.

Kraj produkcji: Japonia



11

Tytuł karty: **Precyzyjna piła modelarska z wymiennym brzeszczotem OLFA CS-3**
Kategoria produktu: **piła**
Symbol katalogowy: **OLFA CS-3**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,35mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria: **ostrze zapasowe, symbol OLFA: SWB-3**

Opis produktu:

- brzeszczot tnie podczas ruchu w stronę tnącego - kiedy piła jest ciągnięta,
- cięcie piłą daje gładkie powierzchnie, niewymagające dużej obróbki,

Zastosowanie:

Modelarska piła o drobnych zębach do dokładnego cięcia listew z drewna i tworzyw sztucznych.

Kraj produkcji: **Japonia**



12

Tytuł karty: **Pojemnik na zużyte ostrza OLFA DC-2**
Kategoria produktu: **akcesoria BHP**
Symbol katalogowy: **OLFA DC-2**
Opis produktu:

- bezpieczny pojemnik do przechowywania zużytych ostrzy i ich segmentów, z odłamywaczem ułatwiającym bezpieczne oddzielanie zużytych części ostrzy segmentowych.

Zastosowanie:

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w obrębie stanowiska roboczego.

Eliminowanie niebezpieczeństwa przypadkowego skaleczenia.

Kraj produkcji: **Japonia**



13

Tytuł karty: **Pojemnik na zużyte ostrza OLFA DC-4**
Kategoria produktu: **akcesoria BHP**
Symbol katalogowy: **OLFA DC-4**
Opis produktu:

- bezpieczny pojemnik do przechowywania zużytych ostrzy i ich segmentów, z odłamywaczem ułatwiającym bezpieczne oddzielanie zużytych części ostrzy segmentowych. Przystosowany do przytroczenia do pasa lub powieszenia w obrębie stanowiska roboczego.

Zastosowanie:

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w obrębie stanowiska roboczego.

Eliminowanie niebezpieczeństwa przypadkowego skaleczenia.

Kraj produkcji: **Japonia**



14

Tytuł karty: Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA EXL
Kategoria produktu: nóż segmentowy
Symbol katalogowy: OLFA EXL
Wymiary:
Grubość ostrza: 0,5mm
Elementy dodatkowe/Akcesoria: ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL

Opis produktu:

- Rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego (ABS),
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej o grubości 0,8mm,
- automatyczna blokada ostrza w suwaku – system *AutoLock*,

Zastosowanie:

Uniwersalny nóż przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników.

Kraj produkcji: Japonia



15

Tytuł karty: Uniwersalny nóż segmentowy 25mm OLFA H-1
Kategoria produktu: nóż segmentowy
Symbol katalogowy: OLFA H-1
Wymiary:
Grubość ostrza: 0,7mm
Elementy dodatkowe/Akcesoria: ostrza zapasowe o szer. 25mm, symbol OLFA: HB, HBB

Opis produktu:

- Rękojeść z trwałego tworzywa sztucznego (ABS) z antypoślizgową nakładką z gumy zwiększającą komfort uchwytu,
- precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego blokada za pomocą pokrętła,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm,
- sztywne, wytrzymałe ostrze segmentowe o grubości 0,7mm,

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia różnorodnych materiałów z bardzo dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku.

Kraj produkcji: Japonia



16

Tytuł karty: Nóż z ostrzem hakowym OLFA HOK-1
Kategoria produktu: nóż specjalny
Symbol katalogowy: OLFA HOK-1
Wymiary:
Grubość ostrza: 0,8mm
Elementy dodatkowe/Akcesoria: ostrza zapasowe, symbol OLFA: HOB-1

Opis produktu:

- nóż z ostrzem w kształcie haka,
- wysokiej jakości, wymienne ostrze chowane całkowicie w rękojeści z ABS,
- pewna blokada za pomocą pokrętła.

Zastosowanie:

Nóż do rozmaitych prac m.in. ogrodniczych i magazynowych. Hakowe ostrze umożliwia wygodne cięcie gałęzi, łądyg, lin, sznurów, taśm a także tektury, wykładzin itp.

Kraj produkcji: Japonia



17

Tytuł karty: **Nóż segmentowy z prowadnicą OLFA KL**
Kategoria produktu: **nóż specjalny**
Symbol katalogowy: **OLFA KL**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL

Opis produktu:

- wygodny uchwyt z wysokiej jakości ABS,
- dokręcana aluminiowa prowadnica z podziałką 5mm do ustawiania marginesu w zakresie od 1 do 10cm,
- ostrze blokowane pokrętką umożliwia płynną regulację głębokości cięcia,
- stalowy zaczep do usuwania zszywek,

Zastosowanie:

Wygodne narzędzie do powtarzalnego cięcia pasów o stałej szerokości z różnych materiałów np. wykładziny, płyt PVC, cienkiej sklejki, tektury, kartonu itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



18

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA L-2**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA L-2**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1

Opis produktu:

- wygodny uchwyt z wysokiej jakości ABS z antypoślizgową nakładką z gumy,
- trwała prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej o grubości 0,8mm,
- ostrze blokowane pokrętką,

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku.

Kraj produkcji: **Japonia**



19

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA L5**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA L-5**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1

Opis produktu:

- wzmocniona i ergonomiczna rękojeść z polimeru wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru odporna na działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów,
- trwała prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej grubości 0,8mm,
- wielofunkcyjna płytka z blachy 1,2mm do dociskania, podważania, bigowania itp. czynności,
- ostrze blokowane pokrętką.

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku.

Kraj produkcji: **Japonia**



20

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA L5-AL**

Kategoria produktu: **nóż segmentowy**

Symbol katalogowy: **OLFA L5-AL**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,5mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL

Opis produktu:

- wzmocniona i ergonomiczna rękojeść z polimeru wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru odporna na działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów,
- trwała prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej grubości 0,8mm,
- wielofunkcyjna płytka z blachy 1,2mm do dociskania, podważania, bigowania itp. czynności,
- automatyczna blokada ostrza w suwaku - system OLFA AutoLock.



Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku.

21

Tytuł karty: **Nóż segmentowy 18mm OLFA LL**

Kategoria produktu: **nóż specjalny**

Symbol katalogowy: **OLFA LL**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,5mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB

Opis produktu:

- przedłużony, dwuręczny uchwyt pozwalający zwiększyć zasięg cięcia np. szerokich płyt, kartonów,
- ostrze blokowane pokrętką,
- w uchwycie schowek z dwoma zapasowymi ostrzami.



Zastosowanie:

Nóż do cięcia z użyciem dużej siły płyt z miękkich tworzyw sztucznych, pilśni, tektury. Przydatny przy cięciu dużych formatów.

Kraj produkcji: **Japonia**

22

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA ML**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA ML**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA:
LB, LBD, LBB, LB-SOL

Opis produktu:

- uniwersalny nóż z rękojeścią wykonaną z metalu,
- suwak ostrza blokowany automatyczną blokadą – system OLFA AutoLock,
- skuwka pełniąca rolę odłamywacza segmentów.

Zastosowanie:

Nóż przeznaczony do uniwersalnego użytku, odporny na trudne warunki pracy np. na niską jak i podwyższoną temperaturę.

Kraj produkcji: **Japonia**



23

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 12.5mm OLFA MT-1**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA MT-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,45mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 12.5mm, symbol OLFA:
MTB

Opis produktu:

- smukła, lekka rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej,
- automatyczna blokada ostrza w suwaku – system OLFA AutoLock.

Zastosowanie:

Uniwersalny nóż segmentowy do prac biurowych i domowych.

Kraj produkcji: **Japonia**



24

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 25mm OLFA NH-1**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA NH-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,7mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 25mm, symbol OLFA:
HB, HBB

Opis produktu:

- rękojeść z antypoślizgowego elastomeru zwiększającego komfort uchwytu, odporna na działanie rozpuszczalników, kwasów, paliw i smarów,
- precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego blokada za pomocą pokrętki,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm.

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z bardzo dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku szczególnie w środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie.

Kraj produkcji: **Japonia**



25

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA NOL-1**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA NOL-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1

Opis produktu:

- rękkość wykonana z antypoślizgowego elastomeru zwiększającego komfort uchwytu, odpornego na działanie rozpuszczalników, kwasów, paliw i smarów,
- precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego blokada za pomocą pokrętła,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej 0,8mm,

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku szczególnie w środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie.

Kraj produkcji: **Japonia**



26

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA OL**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA OL**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL, SWB-1

Opis produktu:

- rękkość z wysokiej jakości ABS,
- wydłużona prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej o grubości 0,8mm umożliwiającą bezpieczne cięcie większą ilością segmentów,
- wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm do dociskania, podważania, bigowania itp. czynności,
- ostrze blokowane pokrętłem,

Zastosowanie:

Nóż przeznaczony do uniwersalnego użytku, szczególnie wygodny do prac związanych z układaniem dywanowych wykładzin podłogowych.

Kraj produkcji: **Japonia**



27

Tytuł karty: **Nóż do tworzyw sztucznych OLFA PC-S**
Kategoria produktu: **nóż specjalny**
Symbol katalogowy: **OLFA PC-S**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,55mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: PB-450

Opis produktu:

- nóż z chowanym ostrzem do cięcia twardych tworzyw sztucznych,
- rękkość wykonana z wysokiej jakości ABS,
- jednostronne wymienne ostrze,
- w rękkości zamykany pojemnik z dwoma zapasowymi ostrzami.

Zastosowanie:

Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych - metaplex, laminaty, tekstolit itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



28

Tytuł karty: **Nóż do tworzyw sztucznych OLFA PC-L**
Kategoria produktu: **nóż specjalny**
Symbol katalogowy: **OLFA PC-L**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,6mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: PB-800

Opis produktu:

- nóż z chowanym ostrzem do cięcia twardych tworzyw sztucznych,
- dwustronne wymienne ostrze,
- rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS,
- w rękojeści zamknięty pojemnik z dwoma zapasowymi ostrzami.

Zastosowanie:

Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych – polistyren, „metaplex”, laminaty, tekstolit itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



29

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA PL-1**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA PL-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,5mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol
OLFA: LB, LBD, LBB, LB-SOL

Opis produktu:

- rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS z wbudowanym magazynkiem na 6 ostrzy zapasowych,
- automatyczna wymiana ostrza – system OLFA ProLoad,
- automatyczna blokada ostrza w suwaku,
- dodatkowe pokrętko zaciskowe unieruchamiające ostrze w prowadnicy.

Zastosowanie:

Profesjonalny nóż z mechanizmem automatycznej wymiany ostrza, przeznaczony do uniwersalnego użytku.

Kraj produkcji: **Japonia**



30

Tytuł karty: **Skrobak z ostrzem nierdzewnym OLFA SCR-S**
Kategoria produktu: **skrobak**
Symbol katalogowy: **OLFA SCR-S**
Wymiary:
Grubość ostrza: **1mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:

Opis produktu:

- wygodny uchwyt z ABS,
- niewymienne, sztywne ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 25mm.

Zastosowanie:

Skrobak do czyszczenia szyb, płyt ceramicznych i glazury. Nierysujący powierzchni.

Kraj produkcji: **Japonia**



31

Tytuł karty: **Skrobak z ostrzem nierdzewnym OLFA SCR-L**

Kategoria produktu: **skrobak**

Symbol katalogowy: **OLFA SCR-L**

Wymiary:

Grubość ostrza: **1mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

Opis produktu:

- wygodny uchwyt z ABS,
- niewymienne, sztywne ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 60mm.



Zastosowanie:

Skrobak do czyszczenia szyb, płyt ceramicznych i glazury. Nierysujący powierzchni.

Kraj produkcji: **Japonia**

32

Tytuł karty: **Skrobak z ostrzem nierdzewnym OLFA SCR-M**

Kategoria produktu: **skrobak**

Symbol katalogowy: **OLFA SCR-M**

Wymiary:

Grubość ostrza: **1mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

Opis produktu:

- wygodny uchwyt z ABS,
- niewymienne, sztywne ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 43mm.



Zastosowanie:

Skrobak do czyszczenia szyb, płyt ceramicznych i glazury. Nierysujący powierzchni.

Kraj produkcji: **Japonia**

33

Tytuł karty: **Nożyczki uniwersalne małe OLFA SCS-1**

Kategoria produktu: **nożyczki**

Symbol katalogowy: **OLFA SCS-1**

Wymiary:

Długość ostrza: **40mm**

Grubość ostrza: **2,4mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

Opis produktu:

- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej ostrza,
- antypoślizgowa, ząbkowana krawędź ostrza, eliminuje efekt „umykania” przecinanego materiału w trakcie cięcia,
- wygodna, symetryczna rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- nit zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej,
- do lewo- i praworęcznego użytku.

Zastosowanie:

Do cienkich i wiotkich materiałów (bibuła, tkaniny, folie, latex) jak też grubych i sztywnych (karton, tkaniny techniczne, cienkie arkusze tworzyw sztucznych), a także sznury, węże gumowe i igelitowe a nawet cienkie przewody elektryczne. Szczególnie wygodne do precyzyjnego cięcia drobnych detali.

Kraj produkcji: **Japonia**



34

Tytuł karty: **Nożyczki uniwersalne duże OLFA SCS-2**

Kategoria produktu: **nożyczki**

Symbol katalogowy: **OLFA SCS-2**

Wymiary:

Długość ostrza: **55mm**

Grubość ostrza: **2,4mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

Opis produktu:

- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej ostrza,
- antypoślizgowa, ząbkowana krawędź ostrza, eliminuje efekt „umykania” przecinanego materiału w trakcie cięcia,
- wygodna, symetryczna rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- nit zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej,
- do lewo- i praworęcznego użytku.



Zastosowanie:

Do cienkich i wiotkich materiałów (bibuła, tkaniny, folie, latex) jak też grubych i sztywnych (karton, tkaniny techniczne, cienkie arkusze tworzyw sztucznych), a także sznury, węże gumowe i igelitowe a nawet cienkie przewody elektryczne. Szczególnie wygodne do precyzyjnego cięcia drobnych detali.

Kraj produkcji: **Japonia**

35

Tytuł karty: **Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-4**

Kategoria produktu: **nóż bezpieczny**

Symbol katalogowy: **OLFA SK-4**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,6mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA:
SKB-2, RSKB-2, HOB-2

Opis produktu:

- po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści,
- rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm,
- nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkowania.



Zastosowanie:

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów itp.

Kraj produkcji: **Japonia**

36

Tytuł karty: **Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-5**

Kategoria produktu: **nóż bezpieczny**

Symbol katalogowy: **OLFA SK-5**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,6mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA: SKB-2,
RSKB-2, HOB-2

Opis produktu:

- po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści,
- komfortowa rękojeść z elastomeru odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów,
- trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm,
- nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkownika.

Zastosowanie:

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



37

Tytuł karty: **Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-7**

Kategoria produktu: **nóż bezpieczny**

Symbol katalogowy: **OLFA SK-7**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,4mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe, symbol OLFA: SKB-7

Opis produktu:

- po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub, gdy wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści,
- kompaktowa rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- suwak nie wystaje ponad obudowę i nie zaczepia o odzież w trakcie wyciągania i chowania noża,
- niewielkie ostrze ścięte pod kątem 90° minimalizuje ryzyko skaleczenia,
- trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm,
- nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkownika.

Zastosowanie:

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



38

Tytuł karty: **Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-8**
Kategoria produktu: **nóż bezpieczny**
Symbol katalogowy: **OLFA SK-8**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,4mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe, symbol OLFA: SKB-8

Opis produktu:

- po utracie kontaktu z przecinającym materiałem lub, gdy wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści niezależnie czy suwak ostrza jest blokowany w położeniu „otwarty” czy nie,
- aluminiowa osłona rękojeści zwiększa trwałość noża,
- elastomerowa nakładka na rękojeści i wygodny szeroki suwak zwiększają komfort uchwytu,
- ostrze ścięte pod kątem 90° minimalizuje ryzyko skaleczenia,
- nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkownika,
- wymiana ostrza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.



Zastosowanie:

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów itp.

Kraj produkcji: **Japonia**

39

Tytuł karty: **Nóż bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem OLFA SK-9**
Kategoria produktu: **nóż bezpieczny**
Symbol katalogowy: **OLFA SK-9**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,6mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA: SKB-2, RSKB-2, HOB-2

Opis produktu:

- po utracie kontaktu z przecinającym materiałem lub, gdy wypuścimy nóż z ręki ostrze chowa się automatycznie do rękojeści,
- rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm do dociskania, podważania, bigowania itp. czynności,
- trwała prowadnica ostrza z nierdzewnej blachy grubości 0,8mm,
- nóż przystosowany dla lewo- i praworęcznego użytkownika,
- wymiana ostrza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.



Zastosowanie:

Nóż do rozcinania tekturowych opakowań w marketach, magazynach, na liniach technologicznych, centrach dystrybucji i redystrybucji towarów itp.

Kraj produkcji: **Japonia**

40

Tytuł karty: **Uniwersalny skrobak z wymiennym ostrzem OLFA T-25**

Kategoria produktu: **skrobak**

Symbol katalogowy: **OLFA T-25**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,3mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: TB-25

Opis produktu:

- elastyczne ostrze zamontowane w rękojeści przyjmuje łukowaty kształt a trakcie pracy dostosowuje swój kształt do oczyszczanej powierzchni,
- osłona ostrza z tworzywa sztucznego pełni dodatkowo funkcję miękkiego skrobaka,
- rękojeść z wysokiej jakości ABS,
- w uchwycie pojemnik z 6 ostrzami zapasowymi.

Zastosowanie:

Profesjonalne narzędzie do oczyszczania powierzchni z resztek okładzin i przywartych zanieczyszczeń, usuwania starych powłok lakierowych, uszczelek, naklejek, resztek kleju itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



41

Tytuł karty: **Uniwersalny skrobak z wymiennym ostrzem OLFA T-45**

Kategoria produktu: **skrobak**

Symbol katalogowy: **OLFA T-45**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,45mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe, symbol OLFA: TB-45

Opis produktu:

- rękojeść wykonana z wzmocnionego polimeru odpornego na kwasy i rozpuszczalniki, w tym również na aceton,
- ostrze mocowane przy pomocy pokrętła, w rękojeści przyjmuje łukowaty kształt a trakcie pracy dostosowuje swój kształt do oczyszczanej powierzchni,
- osłona ostrza z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Profesjonalne narzędzie do oczyszczania powierzchni z resztek okładzin i przywartych zanieczyszczeń, usuwania starych powłok lakierowych, uszczelek, naklejek, resztek kleju itp.

Kraj produkcji: **Japonia**



42

Tytuł karty: **Uniwersalny Nóż bezpieczny OLFA UTC-1**
Kategoria produktu: **nóż z ostrzem trapezowym**
Symbol katalogowy: **OLFA UTC-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,6mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe trapezowe, symbol OLFA:
SKB-2, RSKB-2, HOB-2



Opis produktu:

- komfortowa, wzmocniona rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru, odporna na działanie rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm,
- ostrze blokowane w pięciu położeniach za pomocą suwaka z automatyczną blokadą o dużej wytrzymałości,
- nóż do lewo- i praworęcznego użytkowania.

Zastosowanie:

Dzięki solidnej konstrukcji nóż ten zalicza się do noży bezpiecznych i przeznaczony jest do prac wymagających użycia dużej siły.

Kraj produkcji: **Japonia**

43

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 9mm OLFA XA-1**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA XA-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,38mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe o szer. 9mm, symbol OLFA:
AB, ABB, AB-S, DKB, SAB



Opis produktu:

- kompozytowa rękojeść o podwyższonej wytrzymałości odporna na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników,
- antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt z odłamywaczem zużytych segmentów,
- automatyczna blokada ostrza w suwaku – system OLFA AutoLock,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Uniwersalny nóż przeznaczony dla szerokiego kręgu użytkowników.

Kraj produkcji: **Japonia**

44

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 25mm OLFA XH-1**
Kategoria produktu: **nóż segmentowy**
Symbol katalogowy: **OLFA XH-1**
Wymiary:
Grubość ostrza: **0,7mm**
Elementy dodatkowe/Akcesoria:
ostrza zapasowe o szer. 25mm, symbol OLFA: HB,
HBB



Opis produktu:

- kompozytowa rękojeść o podwyższonej wytrzymałości odporna na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników,
- ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt,
- prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 1mm,
- precyzyjna regulacja wysunięcia ostrza i skuteczna jego blokada za pomocą pokrętki.

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z bardzo dużą siłą, przeznaczony do uniwersalnego użytku szczególnie w środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie.

Kraj produkcji: **Japonia**

45

Tytuł karty: **Nóż segmentowy 18mm OLFA XL-2**

Kategoria produktu: **nóż specjalny**

Symbol katalogowy: **OLFA XL-2**

Wymiary:

Średnica ostrza:

Grubość ostrza:

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA:
LB, LBD, LBB, LB-SOL



Opis produktu:

- wygodna rękojeść z ABS wyposażona w antypoślizgową nakładkę z gumy,
- wydłużona, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy 0,8mm,
- ostrze blokowane pokrętkiem.

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia w trudno dostępnych miejscach

Kraj produkcji: **Japonia**

46

Tytuł karty: **Uniwersalny nóż segmentowy 18mm OLFA DL-1**

Kategoria produktu: **nóż segmentowy**

Symbol katalogowy: **OLFA DL-1**

Wymiary:

Grubość ostrza: **0,5mm**

Elementy dodatkowe/Akcesoria:

ostrza zapasowe o szer. 18mm, symbol OLFA: **LB, LBD, LBB,**

Opis produktu:

- wytrzymała rękojeść z odłączanym pojemnikiem na zużyte segmenty ostrza, z wbudowanym odłamywaczem,
- trwała prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 0,8mm,
- automatyczna blokada ostrza w suwaku – system OLFA AutoLock,

Zastosowanie:

Nóż przystosowany do cięcia z dużą siłą. Przeznaczony do uniwersalnego użytku zwłaszcza w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna troska o bezpieczeństwo.

Kraj produkcji: **Japonia**

47

Tytuł karty: **Ostrza segmentowe 9mm OLFA**
Kategoria produktu: **ostrza zapasowe**
Symbol katalogowy: **OLFA AB, ABB, AB-S, AB-SOL, SAB, DKB**
Wymiary:
Długość ostrza: **80mm**
Szerokość ostrza: **9mm**
Grubość ostrza: **0,38 mm**
Opis produktu:

- **AB** – standardowe ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni,
- **ABB** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, o podwyższonej twardości i zdolności przecinania, do materiałów miękkich – seria ExcelBlack,
- **AB-S** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, ze stali nierdzewnej – nie rysują powierzchni szklanych,
- **AB-SOL** – ostrze geometrycznie odpowiadające ostrzom standardowym - bez nacięć segmentujących,
- **SAB** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 30stopni, o podwyższonej twardości i zdolności przecinania, do precyzyjnych prac artystycznych i modelarskich,
- **DKB** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 30stopni, o obniżonej twardości, do precyzyjnych prac artystycznych i modelarskich.



Zastosowanie:

Uniwersalne, wysokiej jakości ostrza przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Do stosowania z rękojeściami typu standard.

Kraj produkcji: **Japonia**

48

Tytuł karty: **Ostrza segmentowe 18mm OLFA**
Kategoria produktu: **ostrza zapasowe**
Symbol katalogowy: **OLFA LB, LBB, LBD, LB-SOL, SWB-1**
Wymiary:
Długość ostrza: **100 mm**
Szerokość ostrza: **18mm**
Grubość ostrza: **0,5 mm**
Opis produktu:

- **LB** – standardowe ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni,
- **LBB** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, o podwyższonej twardości i zdolności przecinania, do materiałów miękkich – seria ExcelBlack,
- **LBD** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59stopni, podzielone na podwójną ilość wąskich segmentów,
- **LB-SOL** – ostrze geometrycznie odpowiadające ostrzom standardowym - bez nacięć segmentujących,
- **SWB-1** – ostrze geometrycznie odpowiadające ostrzom standardowym spełniające rolę brzeszczotu, do precyzyjnych prac artystycznych i modelarskich.



Zastosowanie:

Uniwersalne, wysokiej jakości ostrza przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Do stosowania z rękojeściami typu Heavy Duty.

Kraj produkcji: **Japonia**

49

Tytuł karty:

Ostrza segmentowe 25mm OLFA

Kategoria produktu:

ostrza zapasowe

Symbol katalogowy:

OLFA HB, HBB

Wymiary:

Długość ostrza: **126mm**

Szerokość ostrza: **25 mm**

Grubość ostrza: **0,7 mm**

Opis produktu:

- **HB** – standardowe ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59 stopni,
- **HBB** – ostrze z segmentami o kącie wierzchołkowym 59 stopni, o podwyższonej twardości i zdolności przecinania, do materiałów miękkich – seria ExcelBlack,

Zastosowanie:

Uniwersalne, wysokiej jakości ostrza przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Do stosowania z rękojeściami typu EXTRA Heavy Duty.

Kraj produkcji: **Japonia**



Dane dodatkowe:

Kraj produkcji: **Japonia**

Dystrybutor: **K.O.M.A. K.Porębski i wspólnicy Spółka Jawna**
Ul. Stoczniewców 3, 30-709 Kraków,
tel. 012 292 21 20, fax 012 423 58 62
info@olfa.com.pl,
www.olfa.pl